


Tro-heol à Quéménéven : Fiche Technique - Juillet 2024

Contacts :

Martial ANTON 06 89 85 51 10 - martial.anton@gmail.com

Gweltaz FOULON 06 49 63 54 84 - gweltaz.foulon@gmail.com



Informations techniques de la salle :

- Plateau : 7,3 m d'ouverture x 6,5m de profondeur (ou 8,5 si coulisses lointain exceptionnellement dégagées), hauteur sous perche : 3,5 m, hauteur plafond 3,7m
- Accès décors de plein pied par une porte de 200x120cm
- 6 perches équipées de 36 lignes au-dessus du plateau (6 lignes sur chaque perche)
- 2 perches en face (6 et 12 lignes)
- 1 perche en fond de salle (au-dessus de la régie)
- Gradin de 60 places

Matériel à disposition :

Lumière :

- 36 circuits de gradateurs
- Jeux d'orgue PRESTO
- Une quinzaine de PAR56 /300w
- Une dizaine de PC 500 w
- 4 pc 1200 w
- 9 découpes ETC Source Four Junior 575w (+ 6 porte-gobos) – *selon disponibilité*
- 9 mini-découpes Mole-Richardson 75w – *selon disponibilité*

- Une machine à brouillard commandé en DMX – *selon disponibilité*
- 6 pieds (2m) – *selon disponibilité*

Son :

- 1 console analogique SOUNDCRAFT Spirit E8
- 1 console YAMAHA 01V96 – *selon disponibilité et sur demande*
- 3 amplis EV Q44
- 2 têtes Dynacord MX11
- 4 retours Dynacord MX8
- 2 subs Dynacord LM 15-1 SUB
- 1 micro filaire Shure SM58
- 2 micros statiques - *selon disponibilité*
- 1 pied de micro droit

IMPORTANT : Notre salle n'est pas équipée à 100% de façon permanente. Le nombre d'éléments ci-dessus est indicatif et peut dépendre des tournées de la compagnie. Il est impératif de nous contacter pour plus de précisions sur la disponibilité du matériel ou une demande spécifique.



TRO-HEOL
 22 Route de Kergoat
 29180 QUEMENEVEN
 02 98 73 62 29
contact@tro-heol.fr

